



ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ

Первый лазерный дальномер с сенсорным дисплеем и исчерпывающими функциональными возможностями, встроенной цифровой камерой и возможностью делать снимки экрана, сохранять и передавать на компьютер. Благодаря встроенному мощному лазеру рулетка позволяет измерять расстояние до 200 метров, а датчик угла наклона на 360° обеспечивает расширенный функционал косвенных измерений. Прибор обеспечивает высокую точность измерений (до 1 мм) одним нажатием кнопки. Вся информация об измерениях выводится на большой цветной дисплей, где отображаются и легко считываются все результаты.

???? 99 490 ?.

Под заказ

Технические характеристики:

Точность, мм $\pm 1,0$

Дальность без
отражателя, м

80

Дальность
измерений, м

200

Точность датчика
наклона

$\pm 0,2^\circ$

Ячеек памяти, шт

30

Встроенный визир

0,5 - 2 сек

Единицы измерения

метры, футы, дюймы

Отключение

питания

дальномера

(лазера) при

отсутствии

активности, сек

180 (90)

Макс. кол-во

5000

измерений на

комплект батарей

Батареи/напряжени

2ХААА/1,5

е, Шт. х

Тип/Вольт

Защита от

IP55

дождя/пыли по

европейскому

стандарту

Диапазон раб.

-10 до +50

температур, °С

Длина волны, нм

635

Вес лазерного

196

дальномера с

батареями, гр

Функциональные возможности:

Площадь / объем

да

Периметр

да

помещения

Сложение/вычитани

да

е

Мин/макс.

да

расстояния

Вычисление по

да

теореме Пифагора

Непрерывные

да

измерения

| | |
|--|----|
| Подсветка экрана | да |
| Датчик наклона | да |
| Модуль Bluetooth | да |
| Многофункциональн ая позиционная скоба | да |
| Возможность установки на штатив | да |

Сертификация

Внесен в реестр внесен

средств измерений

(СИ)

Не подлежит
обязательной
сертификации

не подлежит

Комплектация: дальномер, чехол-кобура на пояс, батареи, инструкция на русском языке, гарантия производителя.

[Руководство пользователя.](#)