



ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ

Самый маленький дальномер в семействе DISTO с диапазоном измерений от 20 см до 60 м. Имеет модуль Bluetooth Smart для передачи данных измерений на смартфоны и планшеты на базе ОС Android и IOS. Установите на планшет или смартфон бесплатную программу Leica Disto Sketch и передавайте размеры с дальномера на схему или фотографию, сохраняйте в формате PDF и отправляйте по почте с описанием всех размеров.

???? 22 500 ?.

Под заказ

Технические характеристики:

Точность, мм

± 1,5

Дальность без
отражателя, м

60

Дальность с
отражателем, м

0,2-60

Время одиночного
измерения, с

0,5 - 4

Ячеек памяти, шт

10

Диаметр лазерного
пятна, мм/м

6/10, 30/50

Единицы измерения	метры, футы, дюймы
Отключение питания дальномера (лазера) при отсутствии активности, сек	180 (90)
Макс. кол-во измерений на комплект батарей	5000
Батареи/напряжения, Шт. x	2 x AAA/1,5
Тип/Вольт	
Защита от дождя/пыли по европейскому стандарту	IP 54
Диапазон раб. температур, °C	-10 до +50
Длина волны, нм	635
Вес лазерного дальномера с батареями, гр	100
Размеры лазерного дальномера Д x Ш x В, мм	120 x 37 x 23

Функциональные возможности:

Площадь / объем	да / нет
Периметр помещения	нет
Сложение/вычитание	нет
Мин/макс. расстояния	нет
Вычисление по теореме Пифагора	нет
Непрерывные измерения	да
Подсветка экрана	да
Датчик наклона	нет
Модуль Bluetooth	да
Многофункциональная позиционная скоба	нет
Возможность установки на штатив	нет

Сертификация

Внесен в реестр

внесен

средств измерений

(СИ)

Не подлежит
обязательной
сертификации

не подлежит

Комплектация: дальномер, чехол-кобура на пояс, ремешок на руку, батареи, инструкция на русском языке, гарантия производителя.

[Руководство пользователя.](#)