



???????? ?? ?????

?????? ? ?????? ??????? ???????????.

????????? ?????????? RGK D30 – ??????? ?????? ? ??????? ?????????? ?????????? ?? ?????????? RGK. ?????? ?????????? ?????? ?????????????? ?????????? ?????????? ? ?????? ?????????? ?????????????? ? ?????????? ??????????.

????? 3 590 ?.

В наличии

Диапазон измерений лазерного дальномера RGK D30 – 30 метров, точность при этом составляет ± 2 мм. Получить точные данные даже при ярком свете поможет яркий лазерный луч прибора.

Функция непрерывных измерений поможет отложить необходимое расстояние до точки. При отдалении или приближении к объекту на экране лазерной рулетки RGK D30 будет отображаться текущее значение расстояния.

Измерение площади и объема – одна из наиболее полезных функций при ремонте помещения. С ее помощью вы, например, сможете быстро рассчитать расход материалов.

Жидкокристаллический дисплей дальномера RGK D30, несмотря на небольшие размеры содержит всю необходимую информацию:

- Текущее значение измерений.
- Режим работы прибора.
- Уровень заряда элементов питания.

При необходимости единицы измерения можно сменить с футов на метры и наоборот. Подсветка дисплея активируется автоматически во время измерений и отключается через 15 секунд, что увеличивает срок работы батареи.

Управление лазерной рулетки RGK D30 интуитивно понятное и осуществляется при помощи трех клавиш на передней панели. Одна кнопка отвечает за включение прибора и запуск измерений. Вторая –

переключение режимов и настройка единиц измерения. Третья – кнопка сброса и отключения.

Корпус прибора выполнен из прочного АБС-пластика, выдерживает падения с высоты до 1 метра и соответствует классу защиты IP54. На практике это означает, что дальномер можно без опасений использовать даже в запыленном помещении, например, при шлифовке стен.

Компактные размеры дальномера RGK D30 позволяют всегда носить его с собой, он легко умещается в кармане одежды. Также вы можете носить его на поясе в чехле, который входит в комплектацию.

Питание лазерной рулетки обеспечивают две батарейки типа ААА на 1,5 В. Одного их заряда хватает на 6000 измерений. Для продления срока службы элементов питания предусмотрена функция автоматического отключения дальномера через 2,5 минуты простоя.

Технические характеристики:

Точность, мм $\pm 2,0$

Дальность без отражателя, м	30
Цвет лазерного луча	красный
Единицы измерения	метры, футы, дюймы
Макс. кол-во	5000

измерений на комплект батарей	
Батареи/напряжени е, Шт. х	2ХААА/1,5
Тип/Вольт	
Защита от дождя/пыли по европейскому стандарту	IP54
Диапазон раб. температур, °С	0 до +40
Длина волны, нм	635
Вес лазерного дальномера с батареями, гр	110

Функциональные возможности:

Площадь / объем	да
Измерение расстояний	да
трекинг (непрерывное измерение расстояний)	да

Сертификация

Внесен в реестр средств измерений (СИ) внесен

Комплектация: дальномер, батареи, инструкция на русском языке, гарантия производителя.

[Руководство пользователя.](#)