



???????? ?? ??????



????? ? ?????? ??????? ?????????.

???????? ????????? RGK D80 – ?????????? ?????? ?????????????????? ??????, ?????????????????? ?? ?????????? ?????????? ? ?????????? ? ? ?????. ????????? ?????????? – ?? 80 ??????, ????????? ??? ????? ?????????? ± 2 ??.



**???? 4 990 ?.**



**В наличии**



???????????

????????? ?????? ?????????? ?????????? RGK D80 ?????????? ?????????? ? ?????????? ?????????? ??????????:

....., .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Дальность измерения, м	0,05 - 80 м
Цвет лазерного луча	красный
Единицы измерения	метры, футы, дюймы
Память	100
Батареи/напряжения, Шт. x	2ХААА/1,5
Тип/Вольт	
Защита от дождя/пыли по европейскому стандарту	IP54
Диапазон раб. температур, °С	0 до +40
Длина волны, нм	635
Вес лазерного дальномера с батареями, гр	160

**Функциональные возможности:**

Площадь / объем	да
Максимум/Минимум	да
Измерение расстояний	да
трекинг (непрерывное измерение расстояний)	да
Функции Пифагора	да
Таймер	да
Заданные расстояния	да
Звуковой Сигнал	да

## Сертификация

Внесен в реестр  
средств измерений  
(СИ)

внесен

**Комплектация:** дальномер, батареи, инструкция на русском языке,  
гарантия производителя.

[Руководство пользователя](#)