



???????? ?? ?????

RGK LP-64G — это лазерный уровень, который используется для выравнивания поверхностей, а также для разметки. Он имеет три уровня: горизонтальный, вертикальный и угловой. Также он имеет функцию самонивелировки. В комплект входит аккумулятор, зарядное устройство и инструкция.


???? 8 190 ?.

В наличии

Область применения лазерного уровня RGK LP-64G.

- С помощью прибора вы сможете выполнять широкий спектр работ:
- Нивелировка при заливке пола или фундамента.
- Оформительные и декоративные работы.
- Монтаж перегородок и возведение внутренних стен.

Удобство в эксплуатации На спроецированных прибором линиях помечаются точки, которые облегчают точное позиционирование плоскостей. Вы будете видеть положение линий, не отходя от прибора даже при ярком освещении и на большом расстоянии. Дальность видимости в оптимальных условиях составляет до 30



метров при точности $\pm 0,2$ мм/м. Кроме того, устройством лазерного уровня **RGK LP-64G** предусмотрены следующие **опции** для удобной эксплуатации:

- Работа от электросети. Также вы можете использовать аккумулятор

или обычные батарейки типа АА. Аккумулятор идет в комплекте с прибором.

- Вращение винта тонкой наводки плавно смещает спроецированную устройством линию без необходимости перемещения самого прибора.
- Градуированный горизонтальный лимб, который позволяет повернуть прибор на нужный уровень.
- Прибор проецирует линии, которые образуют перед ним лазерный крест. Устройство может включать горизонтальную, вертикальную или обе одновременно проецируемые линии. Данная функция помогает сохранить заряд аккумулятора.
- Удобная ручка прибора позволит переставить устройство с места на место и не помешает его настройке.
- Блокиратор компенсации для сохранности механизма во время транспортировки.

Пыле-влагозащищенный корпус Лазерный уровень **RGK LP-64G** защищен от ударов и падений прочным прорезиненным пластиком. Кроме того, устройство изолировано от попадания водяных брызг и пыли и идеально подходит для работы на стройке. Для точной установки трегер устройства обладает тремя металлическими ножками с регулируемой высотой. Для работы со штативом в корпусе прибора предусмотрена крепление с резьбой 5/8".

Технические характеристики:

Точность	±1 мм/5
Дальность работы, м	30
Цвет лазерного луча	зеленый
Длина волны	
	532nm
Построение наклонных линий	
Лазерный отвес (Точка отвеса)	есть
Количество горизонтальных плоскостей	есть
	1
Горизонтальный угол развѐртки	110°

Количество вертикальных плоскостей	4
Вертикальный угол развёртки	
Диапазон работы компенсатора	120°
Резьба для штатива	±4° 5/8"
Рабочая температура, °C	-10°C +45°C
Система выравнивания	маятниковая
Класс лазера	2M
Время автономной работы	до 5 ч
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Источник питания	батарейки (аккумуляторы) типа AA*3
Вес, кг	1,1

Комплектация: Лазерный уровень RGK LP-64G, кейс, ремень, аккумуляторные батареи, з/у для аккумуляторных батарей, очки, инструкция.